

MIÉRT A MI PRÉMIUM REZGŐ CSISZOLÓGÉPÜNK A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

TELJESÍTMÉNY - 220W-os motor.
Erő a munka elvégzéséhez

HATÉKONYSÁG

Többféle lehetőség az ügyfelek
igényeihez igazodva és a
termelékenység növelése érdekében

ERGONÓMIA

Kiváló hang- és rezgésszintek,
valamint egy fantasztikusan



PRÉMIUM REZGŐCSISZOLÓGÉPEK

KIVÁLÓ ERGONÓMIA MASSZÍV KIALAKÍTÁS

A csiszolási és befejező munkáknál a kényelem legalább olyan fontos, mint a teljesítmény. Ezért fejlesztettük mindkettőt az újonnan tervezett és megtervezett prémium csiszológépeinkkel, amelyek a kategóriájukban legjobb ergonómiát és megnövelt teljesítményt nyújtanak a hosszan tartó termelékenység és teljesítmény érdekében.

SZERELEMTERVEZÉS

Süllyesztett lapát a becsípődések elkerülése érdekében

Kontúros ház, amely kényelmesen illeszkedik a felhasználó kezéhez

Akár **40%-kal** alacsonyabb rezgésszám, mint a korábbi modelleknél.



Meghosszabbított fogantyú a további támogatáshoz, amely felfelé nyílik a könnyű hozzáférés a légbecsatlakozáshoz

Minden modell vákuumkész; az öngeneráló vákuum opciók is rendelkezésre állnak.

Könnyen használható, mégis elrejtve

Kapható 125 mm és 150 mm-es csiszolóalap átmérőben; 2,5 mm, 5 mm-es és 8 mm-es csiszolóalap vastagságban

PRÉMIUM REZGŐCSISZOLÓGÉPEK

Modell és CCN	Névleges teljesítmény (kW)	Maximális szabad fordulatszám (rpm)	Orbitális átmérő (mm)	Pad átmérője vagy mérete (mm)	Pad stílus	Vaccum Ready	Tömeg (kg)	Hosszúság (mm)	Rezgés m/s ² (bizonytalanság)	Sound Level dB(A) (EN ISO 15744) Nyomás (LP)	Hangszint dB(A) (EN ISO 15744) ≠ Teljesítmény (LW)
R035C-C2	0.22	13000	2.5	125	Vinyil	Vákuum kész	0.82	170	2.3 (0.8)	80.9	91.9
R036C-C2	0.22	13000	2.5	150	Vinyil	Vákuum kész	0.73	170	3.0 (1.0)	80.9	91.9
R035C-C1	0.22	13000	5	125	Vinyil	Vákuum kész	0.73	170	2.0 (0.7)	80.9	91.9
R036C-C1	0.22	13000	5	150	Vinyil	Vákuum kész	0.73	170	3.9 (1.5)	80.9	91.9
R036C-C3	0.22	13000	8	150	Vinyil	Vákuum kész	0.86	170	4.6 (1.5)	80.9	91.9
R035C-S2	0.22	13000	2.5	125	Vinyil	Öngeneráló	0.82	170	2.3 (0.8)	80.9	91.9
R036C-S2	0.22	13000	2.5	150	Vinyil	Öngeneráló	0.82	170	3.0 (1.0)	80.9	91.9
R035C-S1	0.22	13000	5	125	Vinyil	Öngeneráló	0.86	170	2.0 (0.7)	80.9	91.9
R036C-S1	0.22	13000	5	150	Vinyil	Öngeneráló	0.86	170	3.9 (1.5)	80.9	91.9
R036C-S3	0.22	13000	8	150	Vinyil	Öngeneráló	0.86	170	4.6 (1.5)	80.9	91.9
R035C-C2-HL	0.22	13000	2.5	125	Hook & Loop	Vákuum kész	0.82	170	2.3 (0.8)	82.3	93.3
R036C-C2-HL	0.22	13000	2.5	150	Hook & Loop	Vákuum kész	0.82	170	3.0 (1.0)	82.3	93.3
R035C-C1-HL	0.22	13000	5	125	Hook & Loop	Vákuum kész	0.86	170	2.0 (1.5)	82.3	93.3
R036C-C1-HL	0.22	13000	5	150	Hook & Loop	Vákuum kész	0.86	170	3.9 (1.5)	82.3	93.3
R036C-C3-HL	0.22	13000	8	150	Hook & Loop	Vákuum kész	0.86	170	4.6 (1.5)	82.3	93.3
R035C-S2-HL	0.22	13000	2.5	125	Hook & Loop	Öngeneráló	0.86	170	2.3 (0.8)	82.3	93.3
R036C-S2-HL	0.22	13000	2.5	150	Hook & Loop	Öngeneráló	0.82	170	3.0 (1.0)	82.3	93.3
R035C-S1-HL	0.22	13000	5	125	Hook & Loop	Öngeneráló	0.82	170	2.0 (1.5)	82.3	93.3
R036C-S1-HL	0.22	13000	5	150	Hook & Loop	Öngeneráló	0.86	170	3.9 (1.5)	82.3	93.3

R036C-S3-HL	0.22	13000	8	150	Hook & Loop	Öngeneráló	0.86	170	4.6 (1.5)	82.3	93.3
-------------	------	-------	---	-----	-------------	------------	------	-----	-----------	------	------



Az Ingersoll Rand (NYSE:IR), amelyet a vállalkozói szellem és a tulajdonosi gondolkodásmód vezérel, elkötelezett az iránt, hogy segítsen jobbra tenni az életet alkalmazottai, ügyfelei és közösségei számára. Ügyfeleink a több mint 40 elismert márkán keresztül támaszkodnak ránk a küldetéskritikus áramlástermelés és az ipari megoldások terén nyújtott technológia által vezérelt kiválóságunk miatt, ahol termékeink és szolgáltatásaink a legösszetettebb és legnehezebb körülmények között is kiválóan teljesítenek. Munkatársaink életre szóló ügyfeleket alakítanak ki a szakértelem, a termelékenység és a hatékonyság iránti mindennapi elkötelezettségükkel.

©2024 Ingersoll Rand. IRVS-0324-049-EUEN_PremiumROSander_flyer